

EXAME DE SUFICIÊNCIA
PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE ESPECIALISTA EM
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
TEGO – 2021

**PROVA TEÓRICO-PRÁTICA
DE GINECOLOGIA – CASO 3**

QUESTÃO | **CASO CLÍNICO 3 – CIRURGIA GINECOLÓGICA**

1

Cenário: Centro Cirúrgico

Mulher, 43 anos de idade, G2 P2 (partos vaginais), atendida com queixa de dismenorria e sangramento uterino anormal. Nega comorbidades. Último citopatológico cervical (normal) há um ano.

Exame físico:

IMC = 23,2 kg/m²:

É identificado útero com volume aumentado.

Demais aspectos normais.

Exame complementar representado na imagem a seguir.



Tarefa 1 – valor 3,0 pontos

Qual classificação da FIGO-2011 (SUA-sangramento uterino anormal) é compatível com esse caso?

A - P₀ A₁ L₁ M₀ - C₀ O₀ E₀ I₀ N₀.

B - P₁ A₁ L₀ M₀ - C₀ O₁ E₁ I₀ N₀.

C - P₀ A₀ L₁ M₁ - C₀ O₁ E₀ I₀ N₀.

D - P₀ A₀ L₀ M₁ - C₀ O₀ E₀ I₀ N₀.

QUESTÃO **CASO CLÍNICO 3 – CIRURGIA GINECOLÓGICA**

2

Cenário: Centro Cirúrgico

Mulher, 43 anos de idade, G2 P2 (partos vaginais), atendida com queixa de dismenorreia e sangramento uterino anormal. Nega comorbidades. Último citopatológico cervical (normal) há um ano.

Exame físico:

IMC = 23,2 kg/m²:

É identificado útero com volume aumentado.

Demais aspectos normais.


Exame complementar representado na imagem a seguir.



Tarefa 2 – valor 4,0 pontos

Após análise do caso, a equipe médica e a paciente optaram pela histerectomia vaginal.

Assinale a imagem que corresponde ao tempo cirúrgico da secção para ligadura dos vasos uterinos.



QUESTÃO **CASO CLÍNICO 3 – CIRURGIA GINECOLÓGICA**

3

Cenário: Centro Cirúrgico

Mulher, 43 anos de idade, G2 P2 (partos vaginais), atendida com queixa de dismenorria e sangramento uterino anormal. Nega comorbidades. Último citopatológico cervical (normal) há um ano.

Exame físico:

IMC = 23,2 kg/m²:

É identificado útero com volume aumentado.

Demais aspectos normais.

Exame complementar representado na imagem a seguir.



Tarefa 3 – valor 3,0 pontos

Devido ao tamanho do mioma, durante a cirurgia, optou-se pela técnica de Lash e hemissecção uterina.

Qual pinça deve ser utilizada nesse contexto?

A -	C -
B -	D -

GABARITO DA PROVA

Questão	Gabarito
1	A
2	B
3	C